

Fassadenunterkonstruktion HAFIX für hinterlüftete Fassaden



Vorstellung der Montagesysteme und zur Anwendung kommende Materialien

Tel.: + 49 (0) 351- 263 1456
Fax: + 49 (0) 351- 263 1457
Mobil: + 49 (0) 172- 721 3379
e-mail: thomas.eckert@bausal.de
homepage: www.cewe-bau.de

Bausal GmbH
Cetris Deutschland
Thomas Eckert
Collenbuschstraße 32
01324 Dresden

HAFIX AluWood


Am Mauerwerk wird eine vertikale Holzlattung befestigt. Darauf werden sogenannte Z-Schienen waagrecht aufgeschraubt.



Die Rückseite der Fassadenplatten wird werkseitig mit Bohrungen für die Montage sogenannter H-Bügel versehen. In diese Bohrungen werden Messingdübel geschraubt und die H-Bügel an den Fassadenplatten befestigt.



Die Fassadenplatten werden mit den daran befestigten H-Bügeln in die waagerechten Z-Schienen eingehängt.



Für professionelle Anwendungen stehen zwei komplett aus Aluminium bestehende Systeme zur Verfügung.


System Classic (für normale Außendämmung)

System Extend (für Außendämmung bis 220mm)

Bei beiden Systemen wird die Holzlattung ersetzt durch Anker, die am Mauerwerk befestigt werden.



In die Clips am linken Ende werden die L-Profile vertikal eingeschoben und nach Ausrichtung verschraubt.



Wie beim System AluWood werden horizontal die Z-Schienen angebracht und die Platten eingehängt.

In der Praxis gestaltet sich der Aufbau wie folgt:





Dieses Dokument hat lediglich informativen Charakter. Für die Planung, Projektierung und Verarbeitung erhalten Sie detailliertere Unterlagen.

Für ein auf Ihr Projekt zugeschnittenes Angebot benötigen wir die Fassadenplanung als dxf- oder dwg- Datei. Die zu verwendenden Materialien werden exakt berechnet. Im Anschluß bekommen Sie die fertige Fassadengestaltung als virtuelles 3-D Modell zur letzten Kontrolle zur Verfügung gestellt. Nach Bestelleingang erfolgt der exakte Zuschnitt des Hafix-Systems. Bei der Verwendung von Cetris-Fassadenplatten werden diese auf Maß geschnitten, mit Bohrungen auf der Rückseite versehen und beschichtet. Den fertigen Bausatz erhalten Sie direkt auf die Baustelle geliefert.